# Global Truss Steher





#### Global Truss F31 Indoor feet round

• Traversentyp: 1-Punkt Traverse - Bodenplatte

• Verbindertyp: Konusverbinder

• Abgänge: 1-Weg

Durchmesser Gurtrohr: 50,0 mm
Material: AlMgSi F31 / T6082

• Gewicht: 1,7 kg

### Global Truss F31 200cm 1-Punkt

1-Punkt Traverse

Länge: 200cmTÜV-geprüft

• Rohrdurchmesser: 50 mm

Wandstärke: 2 mmMaterial AlMgSi F31

• Rohrdurchmesser Brace: 20 mm

• Gewicht: 2,5 kg

## Bedienungsanleitung

Technikpool.org

Beschallung | Beleuchtung | Recording | Service

### Global Truss F 32-44PL Halbkonus halbkonisch, M10

Der **Global Truss F32 - 44PL Kupplung** Halbkonus wird zum Anschluss der Traversensysteme an Sonderbauteile verwendet. Die Bohrung ist M10 der Halbkonus wird mit Stahlpin 8.9 und dem passenden Sicherungssplint geliefert.

#### Features:

Material: Aluminiuml

Bohrung: M10
Länge (cm): 7
Breite (cm): 3,5
Höhe (cm): 4,5
Gewicht: 0,12 kg